

Dermatest® GmbH Engelstr. 37 48143 Münster

Munditia Technologies GmbH
Heegstrauchweg 54
35394 Gießen

Münster, 26.02.2021

Zertifikat über das Produkt

Mundex W

Dermatologische Prüfungen am Menschen 2021

Studiennummer: 2102108888

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o. g. Produktes bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem getesteten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien bei weniger als 10% der Probanden sehr milde vorübergehende Reaktionen auf. Bei allen anderen Probanden traten keine toxisch- irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Vereinzelte, milde Reaktionen im Epikutantest sind in einer Testgruppe normal und im Rahmen der Prüfbedingungen im Gegensatz zur bestimmungsgemäßen Anwendung zu sehen. Somit ist das Produkt nicht beschränkt in der Bewertung „dermatologisch getestet“.



Dr. med. Gerrit Schlippe
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie



Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin

